

ใช้จระเข้ร่วมกัน  
ปกป้องทั้งบ้าน



จระเข้

# จระเข้ เขียวชาญ เรื่องงานพื้น



ผลิตภัณฑ์ซ่อมผิวหน้าพื้น




ผลิตภัณฑ์เสริมความแกร่ง



ผลิตภัณฑ์ปรับระดับพื้น





# ผลิตภัณฑ์ซ่อมผิวหน้าพื้น



## จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์

- ซ่อมพื้นผิวได้บางสุด 1-2 มม./เที่ยว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการสัญจร
- สามารถใช้ซ่อมบริเวณพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- พื้นผิวที่ได้มีความเรียบเนียน

ขนาด : 20 กก. / 5 กก.



## จระเข้ ฟลอร์ แพทช์มอร์ต้า

- ซ่อมพื้นผิวได้บางสุด 2-5 มม./เที่ยว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- ผิวแกร่งทนต่อการสัญจร
- สามารถใช้ซ่อมบริเวณพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- กรีดหน้าลายได้ (สำหรับซ่อมผิวถนน)

ขนาด : 20 กก.



## จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส

- ซ่อมพื้นผิวชำรุดที่มีความลึก 2-10 มม./เที่ยว
- แรงยึดเกาะสูง สามารถยึดเกาะกับสภาพพื้นผิวเดิมได้ดีเยี่ยม
- สามารถใช้ซ่อมบริเวณพื้นที่ลาดเอียงได้โดยไม่ไหลตัว
- ต้องมีวัสดุปิดทับ (ใช้ จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์)

ขนาด : 20 กก.

| คุณสมบัติเด่น                            | จระเข้ ฟลอร์ สมูท แพทช์ | จระเข้ ฟลอร์ แพทช์มอร์ต้า | จระเข้ ฟลอร์ สมูท เบส |
|------------------------------------------|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| ความหนาที่ทำได้ / เที่ยว                 | 1-2 มม.                 | 2-5 มม.                   | 2-10 มม.              |
| ซ่อมพื้นที่ลาดเอียง                      | ★ ★ ★                   | ★ ★ ★                     | ★ ★ ★                 |
| การสัญจรหนัก / การรับแรงอัดสูง           | ★ ★ ★                   | ★ ★ ★                     | ต้องมีวัสดุปิดทับ     |
| ความเรียบเนียนของพื้นผิว                 | ★ ★ ★                   | ★ ★                       | ต้องมีวัสดุปิดทับ     |
| การทนต่อการขีดขูด                        | ★ ★                     | ★ ★ ★                     | -                     |
| กรีดหน้าลาย (ซ่อมผิวถนน)                 | -                       | ★ ★ ★                     | -                     |
| อุปกรณ์การทำงาน                          | เกรียงฉาบ               | ยางรีดน้ำ                 | เกรียงฉาบ             |
| ระยะเวลาเปิดพื้นที่ใช้งาน (การสัญจรเบา)  | 1 วัน                   | 1 วัน                     | ต้องมีวัสดุปิดทับ     |
| ระยะเวลาเปิดพื้นที่ใช้งาน (การสัญจรหนัก) | 2 วัน                   | 2 วัน                     | ต้องมีวัสดุปิดทับ     |





# ผลิตภัณฑ์ปรับระดับพื้น



- จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง**
- ปรับได้บาง 3-10 มม.
  - สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง โดยไม่ต้องใช้เกรียงปาดช่วย
  - พื้นผิวที่ได้มีความแกร่ง ไม่เป็นฝุ่น และไม่หดตัว
  - ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
  - สามารถตกแต่งผิววัสดุอื่น ๆ ได้ภายใน 16 ชม.
- ขนาด : 20 กก.



- จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง เกเตอร์**
- ปรับได้บาง 3-10 มม.
  - สามารถไหลปรับระดับพื้นได้เอง
  - พื้นผิวไม่เป็นฝุ่น และไม่หดตัว
  - ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม
  - สามารถตกแต่งผิววัสดุอื่นๆ ได้ภายใน 2 วัน
- ขนาด : 25 กก.



- จระเข้ ไพรมเมอร์ เอส**
- ช่วยเพิ่มการยึดเกาะให้กับปูนปรับระดับพื้น
  - ลดการเกิดฟองอากาศบนผิวหน้าปูนปรับระดับพื้น
- ขนาด : 3.75 ล.

| คุณสมบัติเด่น                   | จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง                               | จระเข้ เซลฟ์-เลเวลลิ่ง เกเตอร์                       |
|---------------------------------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| การไหลตัวได้ดี                  | ★ ★ ★                                                | ★ ★                                                  |
| ยึดเกาะได้ดีกับพื้นผิวเดิม      | ★ ★ ★                                                | ★ ★                                                  |
| พื้นผิวแกร่ง/ไม่เป็นฝุ่น        | ★ ★ ★                                                | ★ ★                                                  |
| ไม่หดตัว                        | ★ ★ ★                                                | ★ ★ ★                                                |
| ระยะแห้งตัว (ก่อนปูวัสดุปิดทับ) | 16 ชั่วโมง                                           | 2 วัน                                                |
| วัสดุที่สามารถเททับได้          | คอนกรีต, อิฐบล็อก<br>พื้นกระเบื้องเดิม, กระเบื้องยาง | คอนกรีต, อิฐบล็อก<br>พื้นกระเบื้องเดิม, กระเบื้องยาง |
| พื้นที่ใช้งาน                   | ที่อยู่อาศัย อาคารสำนักงาน หรือพื้นที่ที่มีการสัญจร  | ที่อยู่อาศัย                                         |





# ผลิตภัณฑ์เสริมความแกร่ง



## จระเข้ พลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์

- สร้างความแข็งแกร่งให้กับพื้น ทนทานเพิ่มอายุการใช้งาน
- รับน้ำหนักได้สูง
- ทนต่อแรงเสียดสีมากกว่าคอนกรีตทั่วไป 300%
- ทำความสะอาดง่ายและไม่สึกหรอ เมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัด

ขนาด : 20 กก.  
 สีของผลิตภัณฑ์ : สีเทา, สีเขียว, สีเขียวอ่อน, สีเขียวพรมสีลา, สีน้ำตาล



## จระเข้ ลิกวิด พลอร์ฮาร์ด พลัส

- เพิ่มความแกร่ง ลดการซึมของน้ำและคราบสกปรกลงสู่พื้นผิว
- ป้องกันการเกิดฝุ่น
- ใช้งานได้ทั้งภายนอกและภายใน
- ทำความสะอาดง่ายและไม่สึกหรอ เมื่อใช้เครื่องทำความสะอาดขัด

ขนาด : 20 ล. / 5 ล.

| คุณสมบัติเด่น         | จระเข้ พลอร์ฮาร์ดเดนเนอร์          | จระเข้ ลิกวิด พลอร์ฮาร์ดพลัส |
|-----------------------|------------------------------------|------------------------------|
| เสริมความแกร่ง        | เทคอนกรีตใหม่                      | คอนกรีตเดิม                  |
| ทำความสะอาดได้ง่าย    | ★ ★                                | ★ ★ ★                        |
| กันน้ำ                | -                                  | ★ ★ ★                        |
| ทนแรงขัดถูได้         | ★ ★ ★                              | ★ ★ ★                        |
| เพิ่มความแกร่งผิวหน้า | ★ ★ ★                              | ★ ★ ★                        |
| ใช้งานภายใน-ภายนอก    | ★ ★ ★                              | ★ ★ ★                        |
| ลักษณะการทำงาน        | โรยในขณะเทพื้นคอนกรีตยังไม่แข็งตัว | พ่น (ขัดเพื่อเพิ่มความแกร่ง) |

★ ★ ★ : ดีมาก    ★ ★ : ดี    ★ : พอใช้