

# คิ้วกระเบื้อง คลิ๊ก

## ไมโครแบน

Crocodile Click Tile Trim Microban



จระเข้

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## อิสระแตกต่าง อย่างง่าย ๆ แค่ “คลิ๊ก”


เปลี่ยนความเป็น “คิ้ว” แบบเดิมๆ เป็นการตกแต่ง พื้นและผนัง อย่างไม่ซ้ำจำกด “จระเข้ คลิ๊ก” วัสดุสำหรับตกแต่งปิดขอบมุม กระเบื้องที่สามารถถอดเปลี่ยนได้

### คุณสมบัติ

- ตกแต่งได้ทั้งมุมขอบ มุมเสา และผนัง
- ทนแดด UV ด้วย uPVCเกรดพิเศษจากเทคโนโลยีอากาศยาน
- สะอาด ด้วยไมโครแบน ป้องกันราดำ และแบคทีเรีย
- ลงตัวแกนรางเก็บสายไฟ
- เทคโนโลยีการเคลือบผิว ช่วยให้ลวดลายมีความคงทนต่อการขัดถูบนสูง ไม่ลอกหรือหลุดร่อนง่าย
- มั่นใจในความทนแน่น สันกำแพงการทดสอบแรงดึงในแนวดิ่ง และแรงบิดกว่า 1,000 ครั้ง

## ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

คิ้วกระเบื้อง คลิ๊ก มี 3 รุ่น



ความยาว 2 เมตร

มีสีให้เลือกหลายเฉดสี แบ่งเป็น 5 ประเภท  
กลุ่มโคโลเนียล, กลุ่มคิวท์, กลุ่มคลาสสิก,  
กลุ่มคูล, กลุ่มเคชวอล

| กลุ่มโคโลเนียล                                         | กลุ่มคิวท์                                                           | กลุ่มคลาสสิก                                                                   |
|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| แอนทิก ซิลเวอร์<br>แอนทิก โกลด์                        | ฟลอรัล ไวน์<br>ซิลเวอร์ สฟ<br>ซิลด์ ซีนาย<br>เพนธิค บราวน์<br>ดิสโก้ | โบร่า ซิลเวอร์<br>เมิร์ก ซิลเวอร์<br>โบร่า โกลด์                               |
| กลุ่มคูล                                               | กลุ่มเคชวอล                                                          |                                                                                |
| ดาร์ก มาร์เบิล<br>ไวท์ มาร์เบิล<br>เทกเจอร์ วิต บราวน์ | สีขาไม่บุก<br>สีส้มจาง<br>สีส้มเอเคอร์<br>สีครีม<br>สีฟ้าทะเล        | สีอิฐดินเผา<br>สีน้ำตาลทะเลทราย<br>สีน้ำตาลเนื้อทอง<br>สีเทาแกรนิต<br>สีดำทมิฬ |

## ข้อแนะนำการใช้

### การใช้งาน

1. ทำการปรับระดับผนัง ใช้เกรียงหวีปาดกาวซีเมนต์ในตำแหน่งที่จะติดตั้ง จากนั้นติดตั้งส่วนฐานที่มาพร้อมกันตัวค้ำแนว(support) ด้วยวิธีกดให้แนบกับผนังเสมอกันตลอดเส้นในตำแหน่งที่ต้องการ
2. ปูกระเบื้องให้ระดับกระเบื้องเสมอกับขอบส่วนฐานจระเข้คลิ๊ก และจัดร่องกระเบื้องด้วย อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง(spacer) ตามขนาดที่ต้องการ เมื่อปูกระเบื้องเสร็จทั้งไว้ให้กาวซีเมนต์เซ็ตตัว
3. จากนั้นดึง ตัวค้ำแนว(support) ออก
4. นำหน้ากนกจระเข้ คลิ๊ก กดเข้ากับฐานให้ปลายทั้งสองเสมอสองฐาน หลังจากนั้นทำการยาแนวร่องกระเบื้อง

# จอร์เจีย คลิก ไมโครแบน

Crocodile Click Tile Trim Microban



จอร์เจีย  
Innovation for Your Family's Happiness  
TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์

(Identification of the substance/preparation)

Trade Name : RAU-PVC 8808R0510

Usage : Extrusion or injection moulding of soft PVC articles, for commercial use only

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)

Classification to

RL1999/45/EC: T(Toxic)

R 61 : May cause harm to the unborn child

R 20/21 : Harmful by inhalation and if swallowed

R 33 : Danger of cumulative effects

R 52/53 : Harmful to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic environment

### 3. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

(Composition/information on ingredients)

Plasticiser - free polyvinyl chloride, compounded, lead content: 1% <= C < 2.5%

Contains: lead compounds, not specified by name, hazard symbol: T (reproductive toxicity category 1), N; R phrases: 61-20/22-33-62-50/53

### 4. ลายและสีของคิ้วต้องมีสีเป็นเนื้อเดียวกันกับวัสดุจึงมีการผลิตด้วยระบบ RAUKANTEX edge - band light fastness เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์) ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์

### 5. ได้รับการรับรองจากสถาบัน การทดสอบมาตรฐานเยอรมัน DIN53387 uPVC ที่มีมาตรฐานระดับโลก

### 6. ผลการทดสอบสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย Microban

Cera-C Cure is holding a Microban license for the use of technology and trademark with the PVC tile trims product exclusively in Thailand. The PVC tile trims are treated with Microban ingredients, originally from USA, to have antibacterial and antifungal properties. Microban ingredients are registered with Environmental Protection Agency (EPA) in USA and are safe to be used in this kind of application.

#### ข้อควรระวัง

- ควรเลือกคิ้วขอบกระเบื้องให้เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟฟ้า และห้ามใช้ของมีคมกระแทก

#### การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกัน การหักงอของสินค้า หลีกเลี่ยงการวางกลางแจ้งที่ร้อนจัด

#### การบรรจุ

รุ่น มุมตัด

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง  
บรรจุ 25 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 3.2 x 200 x 1.2 ซม.

ขนาดกล่องบรรจุ : 11 x 210 x 11 ซม.

น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 250 ก.

น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 7 กก.

มีสินค้าบรรจุเต็ม

รุ่น มุมโค้ง

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง  
บรรจุ 25 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 3.2 x 200 x 1.2 ซม.

ขนาดกล่องบรรจุ : 11 x 210 x 11 ซม.

น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 250 ก.

น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 7 กก.

มีสินค้าบรรจุเต็ม

รุ่น มุมเหลี่ยม

ขนาดบรรจุ: บรรจุในซองพลาสติก 1 เส้น / ซอง  
บรรจุ 25 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 5.5 x 200 x 1.2 ซม.

ขนาดกล่องบรรจุ : 11 x 210 x 11 ซม.

น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 310 ก.

น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 7.7 กก.

มีสินค้าบรรจุเต็ม

# กรวยเชิงจรเข้ คลิ๊ก ไมโครแบน

## Crocodile Click Border Microban



jarayee

Innovation for Your Family's Happiness

TILING INNOVATION

## อิสระแตกต่าง อย่างง่าย ๆ แค่ “คลิ๊ก”

วัสดุสำหรับตกแต่งผนัง อย่างไร้ขีดจำกัดที่สามารถถอดเปลี่ยนได้เมื่อต้องการ

### คุณสมบัติ


- ตกแต่งได้ทั้งมุมขอบ มุมเสา และผนัง
- ทนแดด UV ด้วย uPVCเกรดพิเศษจากเทคโนโลยีอากาศยาน
- สะอาด ด้วยไมโครแบน ป้องกันราดำ และแบคทีเรีย
- ลงตัวแน่นรางเก็บสายไฟ
- เทคโนโลยีการเคลือบผิว ช่วยให้ลดรอยขีดข่วนจากการขีดข่วนสูง ไม่ถลอกหรือหลุดร่อนง่าย
- มั่นใจในความทนแน่น สันกำแพงผ่านการทดสอบแรงดึงในแนวดิ่ง และแรงบิดกว่า 1,000 ครั้ง

## ข้อแนะนำการใช้

### การใช้งาน

1. ทำการปรับระดับผนัง ใช้เกรียงหวีปาดกาวยึดในตำแหน่งที่จะติดตั้ง จากนั้นติดตั้งส่วนฐานที่มาพร้อมกัวยึดค้ำแนว(support) ด้วยวิธีกดให้แนบกับผนังเสมอกันตลอดเส้นในตำแหน่งที่ต้องการ
2. ปูกระเบื้องให้ระดับกระเบื้องเสมอกับขอบส่วนฐานจรเข้คลิ๊ก และจัดช่องกระเบื้องด้วย อุปกรณ์จัดแนวกระเบื้อง(spacer) ตามขนาดที่ต้องการ เมื่อปูกระเบื้องเสร็จทั้งไว้ให้กาวยึดแห้งตัว
3. จากนั้นดึง ตัวค้ำแนว(support) ออก
4. นำหน้ากาวยึดจรเข้ คลิ๊ก กดเข้ากับฐานให้ปลายทั้งสองเสมอสันฐาน หลังจากนั้นทำการยาแนวช่องกระเบื้อง

## ข้อมูลทางเทคนิค (Technical Data)



ความยาว 2 เมตร

มีสีให้เลือกหลายเฉดสี แบ่งเป็น 5 ประเภท  
กลุ่มโคโลเนียล, กลุ่มคิวท์, กลุ่มคลาสสิก,  
กลุ่มคูล, กลุ่มแคชวล

| กลุ่มโคโลเนียล                                         | กลุ่มคิวท์                                              | กลุ่มคลาสสิก                                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| แอนทิก ซิลเวอร์<br>แอนทิก โกลด์                        | ฟลอรัล ไวน์<br>ซิลด์ ซันเซาย<br>เพนธิค บราวน์<br>ดิสโก้ | โบร่า ซิลเวอร์<br>เมิร์ก ซิลเวอร์<br>โบร่า โกลด์ |
| กลุ่มคูล                                               | กลุ่มแคชวล                                              |                                                  |
| คาร์ค มาร์เบิล<br>ไวท์ มาร์เบิล<br>เทกเจอร์ วิต บราวน์ | สีกัม<br>สีดัลทาโน                                      |                                                  |

# กรูยเซิงจระเข้ คลิ๊ก ไมโครแบน

Crocodile Click Border Microban



จระเข้  
Innovation for Your Family's Happiness  
TILING INNOVATION

## ข้อมูลทางด้านเทคนิค (Technical Data)

### 1. ข้อมูลเกี่ยวกับสารเคมี/เคมีภัณฑ์

(Identification of the substance/preparation)

Trade Name : RAU-PVC 8808R0510

Usage : Extrusion or injection moulding of soft PVC articles, for commercial use only

### 2. ข้อมูลเกี่ยวกับอันตราย (Hazards identification)

Classification to

RL1999/45/EC: T(Toxic)

R 61 : May cause harm to the unborn child

R 20/21 : Harmful by inhalation and if swallowed

R 33 : Danger of cumulative effects

R 52/53 : Harmful to aquatic organisms, may cause long – term adverse effects in the aquatic environment

### 3. องค์ประกอบ และข้อมูลเกี่ยวกับส่วนผสม

(Composition/information on ingredients)

Plasticiser - free polyvinyl chloride, compounded, lead content: 1% <= C < 2.5%

Contains: lead compounds, not specified by name, hazard symbol: T (reproductive toxicity category 1),

N; R phrases: 61-20/22-33-62-50/53

### 4. ลายและสีของคิ้วต้องมีสีเป็นเนื้อเดียวกันกับวัสดุจึงมีการผลิตด้วยระบบ RAUKANTEX edge - band light fastness เทคโนโลยีมาตรฐานเดียวกับการผลิตเฟอร์นิเจอร์) ผ่านการทดสอบคุณภาพวัสดุจากกรมวิทยาศาสตร์

### 5. ได้รับการรับรองจากสถาบัน การทดสอบมาตรฐานเยอรมัน DIN53387 uPVC ที่มีมาตรฐานระดับโลก

### 6. ผลการทดสอบสารไมโครแบน ยับยั้งราดำ และแบคทีเรีย Microban

Cera-C Cure is holding a Microban license for the use of technology and trademark with the PVC tile trims product exclusively in Thailand. The PVC tile trims are treated with Microban ingredients, originally from USA, to have antibacterial and antifungal properties. Microban ingredients are registered with Environmental Protection Agency (EPA) in USA and are safe to be used in this kind of application.

#### ข้อควรระวัง

- ควรเลือกซื้อขอบกระเบื้องให้เหมาะสมกับขนาดของกระเบื้อง
- ห้ามหัก หรืองอสินค้า
- ห้ามใช้ไฟฟ้า และห้ามใช้ของมีคมกระแทก

#### การเก็บรักษา

ควรวางสินค้าไว้ในแนวราบหรือแนวตรง เพื่อป้องกัน การหักงอของสินค้า หลีกเลี่ยงการวางกลางแจ้งที่ร้อนจัด

#### การบรรจุ

รุ่น กรูยเซิง

ขนาดบรรจุ: บรรจุในช่องพลาสติก 1 เส้น / ช่อง  
บรรจุ 15 เส้น / กล่อง

ขนาดสินค้า : 5.5 x 200 x 1.2 ซม.

ขนาดกล่องบรรจุ : 11 x 210 x 11 ซม.

น้ำหนักสินค้า : ประมาณ 530 ก.

น้ำหนักกล่อง : ประมาณ 8 กก.

มีสินค้าบรรจุเต็ม